

# Moulinex®



**Grille-pain Subito, 2 fentes longues, Dorage plus rapide, Économies d'énergie**

Grille-pain 2 fentes longues  
LS5S4DE0

## **Gagnez du temps et de l'énergie pour le reste de la journée**

Avec le grille-pain Subito doté de 2 fentes longues, le petit-déjeuner est aussi rapide qu'élégant grâce à sa puissance de 2 180 W qui assure un dorage parfait 30 % plus rapide\* (\*par rapport au Subito LS342, niveau 4). Une option permet d'activer une seule fente à la fois pour économiser 32 % d'énergie.\*\* (\*\*1 fente vs 2 fentes, même niveau de dorage, test interne 2025). Idéal pour les matins pressés, il offre 7 niveaux de dorage et des fonctions pratiques comme un levier de surélévation.

***\*\*Une fente vs deux fentes, pour le même niveau de dorage. Test réalisé en interne, 2025. \*Par rapport au niveau de dorage 4 du modèle Subito LS342.***

## DESCRIPTION PRODUIT SITE @

### Gagnez du temps et de l'énergie pour le reste de la journée


Profitez de chaque minute avec Subito. Cet élégant grille-pain doté de 2 fentes est 30 % plus rapide\* (\*par rapport au Subito LS342, niveau 4) et inclut une option pour activer une seule fente et faire 32 % d'économies d'énergie.\*\* Idéal pour les matins pressés, il offre 7 niveaux de dorage et des fonctions pratiques comme un levier de surélévation et des fonctions Arrêt, Décongélation et Réchauffage.

## BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

### Moulinex Subito, Grille-pain 2 fentes longues, Dorage plus rapide, Noir et inox, LS5S4DE0

- OPTION DE CHAUFFE UNE FENTE : activez une seule fente et gagnez 32 % d'énergie en plus\*\* (\*\*1 fente vs 2 fentes, même niveau de dorage, test interne 2025)
- DORAGE RAPIDE : profitez d'un dorage parfait jusqu'à 30 % plus rapide\* (\*par rapport au Subito LS342, niveau 4) grâce à la puissance de 2 180 W, idéale pour les matins pressés
- 2 FENTES TRÈS LONGUES POUR TOUTES LES TAILLES DE PAIN : faites griller des tranches fines, épaisses ou même de longues tranches de baguette avec les fentes très longues (25 cm)
- DOIGTS PROTÉGÉS : retirez facilement vos tranches de pain, même les plus petites, sans risque de vous brûler les doigts, grâce au levier de surélévation
- ARRÊT, DÉCONGÉLATION ET RÉCHAUFFAGE FACILES : 3 fonctions lumineuses : interrompez le dorage, décongelez du pain qui sort du congélateur, ou réchauffez du pain déjà grillé
- UN DORAGE ADAPTÉ À VOS GOÛTS : 7 niveaux de dorage, de légèrement doré à très croustillant, pour des tranches parfaitement grillées juste comme vous les aimez
- NETTOYAGE FACILE : le tiroir ramasse-miettes amovible coulissant allie style et praticité, pour un nettoyage rapide et facile et un plan de travail toujours impeccable
- ENGAGEMENT DE RÉPARABILITÉ PENDANT 15 ANS AU JUSTE PRIX : faites réparer votre produit par notre réseau de 6 200 centres de réparation dans le monde pour qu'il dure dans le temps

## BENEFICES DU PRODUIT



### Option : Chauffe d'une seule fente

Choisissez d'activer une seule fente et gagnez jusqu'à 32 % d'énergie en plus.\*\* (\*\*1 fente vs 2 fentes, même niveau de dorage, test interne 2025)

### Dorage rapide

Profitez d'un dorage parfait jusqu'à 30 % plus rapide\* (\*par rapport au Subito LS342, niveau 4) grâce à la puissance de 2 180 W.



### 2 fentes très longues

Faites griller des tranches fines, épaisses et même de longues tranches de baguette grâce à des fentes très longues.

## Une touche de style

Les contours lisses et modernes apporteront une touche élégante à votre cuisine.



### Levier de surélévation

Retirez facilement vos tranches de pain, même les plus petites, sans risque de vous brûler les doigts, grâce au levier de surélévation.

## 3 fonctions

3 fonctions lumineuses sur simple pression d'un bouton : interrompez le dorage, décongelez du pain ou réchauffez du pain déjà grillé.



### Pour tous les goûts

7 niveaux de dorage, de légèrement doré à très croustillant, pour des tranches parfaitement grillées juste comme vous les aimez.

## Nettoyage facile

Le tiroir ramasse-miettes amovible coulissant allie style et praticité, pour un nettoyage rapide et facile et un plan de travail toujours impeccable.



### Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

**\*\*Une fente vs deux fentes, pour le même niveau de dorage. Test réalisé en interne, 2025.\*Par rapport au niveau de dorage 4 du modèle Subito LS342.**

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Video(s)



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

➤ Type de fente	Fente longue baguette
➤ Nombre de fentes	2LS
➤ Design & materiau	Finition acier inoxydable
➤ Economie d'énergie	Chauffe rapide
➤ Remontée extra-haute	Oui

### AUTRES CARACTERISTIQUES

➤ Puissance	[1830-2180 W]
➤ Arrêt	Oui
➤ Décongélation	Oui
➤ Réchauffage	Oui
➤ Thermostat	7
➤ Centrage automatique du pain pour griller uniformément	Oui
➤ Ramasse-miettes amovible	Oui
➤ Range cordon	Oui
➤ Voyant lumineux	Oui
➤ Coloris	INOX
➤ Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0 W
➤ Consommation d'énergie en mode veille (W)	NA W
➤ Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	NA W
➤ Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes)	0 min
➤ Laps de temps pour passage en mode veille (minutes)	NA min
➤ Laps de temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes)	NA min
➤ Tension	220-240 V
➤ Fréquence	50-60 Hz

➤ Pays d'origine	Chine
------------------	-------

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211419727

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045387297275 EAN UC : 3045387297275	2	14	3	42	C20 : 1 070 C40 : 2 086 HQ4 : 2 470

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	399.4 x 171.7 x 196.2 (mm)	446 x 223 x 232	464 x 241 x 495	1 200 x 800 x 1 629
Poids	1.91 (KG)	3,1 (KG)	6,2 (KG)	151,2 (KG)

## RELATIONS

CMMF : 7211419727

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	
Linked to finished products	