



Pro Express Eco, Centrale vapeur éco conçue, 7,5 bars, pression 140 g/min, fonction pressing 560 g/min
Centrale vapeur
GV9E20C0

Un repassage optimal et une consommation d'énergie réduite

La centrale vapeur Pro Express Eco de Calor offre la combinaison idéale entre efficacité énergétique et performances en matière de soin du linge grâce à son mode Éco qui permet d'économiser jusqu'à 45 % d'énergie*, ainsi qu'à ses nombreuses fonctions avancées. Découvrez la centrale vapeur parfaite pour répondre à tous vos besoins avec notre semelle Durilium offrant une glisse d'exception pour un repassage efficace, notre collecteur de calcaire amovible exclusif pour un entretien facile, un design encore plus écologique, et bien plus.

**Par rapport à l'énergie consommée en utilisant le débit de vapeur maximum*

**Par rapport à l'énergie consommée en utilisant le débit de vapeur maximum*

DESCRIPTION PRODUIT SITE @

La centrale vapeur qui assure des performances optimales en utilisant moins d'énergie

Le meilleur des deux mondes : la centrale vapeur Pro Express Eco de Calor promet un repassage optimal tout en réduisant la consommation d'énergie avec le mode éco* (*Par rapport à l'énergie consommée en utilisant le débit de vapeur maximum). Repassez parfaitement votre linge avec un débit de vapeur continu allant jusqu'à 140 g/min et à une pression de 7.5 bars pour des séances de repassage rapides et efficaces. Par ailleurs, la fonction pressing de 560 g/min vous aidera à éliminer les plis tenaces. Pour couronner le tout, cette centrale vapeur écoconçue contient plus de 40 % de matériaux recyclés et peut être recyclée jusqu'à 70 %.

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

Calor Pro Express Eco, Centrale vapeur 140g/min, fonction pressing 560 g/min GV9E20C0

- **MODE ÉCO POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE** : jusqu'à 45 % d'économies d'énergie en mode éco : repassage optimal et consommation d'énergie réduite avec le mode éco* (*Par rapport à l'énergie consommée en utilisant le débit de vapeur maximum)
- **PERFORMANCES VAPEUR LONGUE DURÉE** : le collecteur de calcaire amovible exclusif capture jusqu'à 10 fois plus de particules de calcaire**, pour un entretien facile et des performances durables (**test externe)
- **GLISSE OPTIMALE** : notre semelle Durilium AirGlide glisse parfaitement pour un repassage plus facile et plus agréable avec une diffusion optimale de la vapeur et un revêtement autonettoyant AutoClean pour un entretien simplifié
- **RÉSULTATS PARFAITS** : une centrale vapeur haute performance avec une fonction pressing intense de 560 g/minute, un débit de vapeur continu de 140 g/minute et une pression de 7.5 bars pour répondre à tous vos besoins en matière de soin du linge
- **RÉPARABILITÉ 15 ANS AU JUSTE PRIX** : engagement de réparabilité 15 ans au juste prix grâce à notre réseau de 6 200 réparateurs dans le monde, pour contribuer à la protection de l'environnement et à la réduction des déchets
- **TECHNOLOGIE SANS RÉGLAGE** : une combinaison parfaite de vapeur et de température pour ne pas brûler les tissus
- **GRAND RÉSERVOIR D'EAU** : le réservoir d'eau amovible avec une grande capacité de 1.8 L a été conçu pour répondre aux besoins de repassage les plus intensifs en promettant des séances de repassage sans interruption et des remplissages facilités
- **CENTRALE VAPEUR ÉCOCONÇUE** : fabriquée avec plus de 40 % de matériaux recyclés et vendue dans un emballage écoconçu (pouvant être recyclé, 90 % de fibres recyclées dans le carton, sans PSE ni plastique), elle peut être recyclée jusqu'à 70 %
- **CONTENU** : centrale vapeur Pro Express Eco de Calor

BENEFICES DU PRODUIT



Économies d'énergie

Jusqu'à 45 % d'économies d'énergie en mode éco : repassage optimal et consommation d'énergie réduite avec le mode éco* (*Par rapport à l'énergie consommée en utilisant le débit de vapeur maximum).

Des performances durables

Le collecteur de calcaire amovible exclusif capture jusqu'à 10 fois plus de particules de calcaire*, pour des performances durables en toute simplicité. * test externe





Glisse parfaite

Notre semelle Durilium AirGlide assure une glisse parfaite et une diffusion optimale de la vapeur avec un revêtement autonettoyant AutoClean pour un entretien simplifié.

Résultats parfaits

Débit de vapeur continu allant jusqu'à 140 g/min, fonction pressing intense de 560 g/min et pression de 7.5 bars pour des performances exceptionnelles au quotidien.




Produit réparable 15 ans au juste prix

Conçu pour être facilement réparé pendant 15 ans grâce à nos pièces détachées disponibles à un coût raisonnable rapidement au travers de notre réseau de 6 200 réparateurs dans le monde.

Tous les tissus repassables

Convient à tous les tissus repassables avec une combinaison parfaite de vapeur et de température pour ne pas brûler les tissus.



Grand réservoir d'eau

Le réservoir d'eau amovible avec une grande capacité de 1.8 L limite le besoin de remplissage pendant le repassage pour une grande facilité d'utilisation.

Eco-conçu

Un appareil d'exception fabriqué avec plus de 40 % de matériaux recyclés, vendu dans un emballage écoconçu et pouvant être recyclé à 70 %.



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

**Par rapport à l'énergie consommée en utilisant le débit de vapeur maximum*

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Video(s)



Packaging



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DÉBIT DE VAPEUR

| | |
|---|--------------------------|
| ➤ Puissance | 2 200 W |
| ➤ Débit vapeur | 140 g/min |
| ➤ Fonction pressing | 560 g/min |
| ➤ Pression vapeur | 7.5 bar |
| ➤ Pompe à eau | 7.5 bar |
| ➤ Vapeur verticale | Oui |
| ➤ Réglage de la vapeur et de la température | 3 réglages électroniques |
| ➤ Temps de chauffe | 2 min |
| ➤ Cuve haute pression | Oui |
| ➤ Fréquence | 50-60 Hz |
| ➤ Tension | 220-240 V |

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ➤ Technologie de la semelle | DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN |
| ➤ Pointe précision | Oui |

CONFORT D'UTILISATION

| | |
|--|----------|
| ➤ Anti-goutte | OUI |
| ➤ Mode Eco | Oui |
| ➤ Système de verrouillage du fer sur sa base | Oui |
| ➤ Capacité du réservoir d'eau | 1.8 L |
| ➤ Réservoir d'eau | Amovible |

GESTION DU CALCAIRE

| | |
|------------------------|-----|
| ➤ Collecteur de tartre | Oui |
|------------------------|-----|

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|--------|
| ➤ Coloris | VERT |
| ➤ Garantie | 15 ANS |
| ➤ Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0.48 W |

| | |
|------------------|--------|
| ➤ Pays d'origine | France |
|------------------|--------|

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830009307

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|---|
| EAN ST : 3121040093078 EAN UC : | 1 | 6 | 3 | 18 | C20 : 640 C40 : 1 328 HQ4 : 1 519 |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 398 x 342 x 294 (mm) | 447 x 284 x 370 | 447 x 284 x 370 | 1 200 x 800 x 1 244 |
| Poids | 5,10 (KG) | 5,6 (KG) | 5,6 (KG) | 121,8 (KG) |

RELATIONS

CMMF : 1830009307

| | |
|-----------------------------|--|
| Switch (replace) | |
| Switch (is replaced by) | |
| Cross-sell | |
| Accessories | |
| Linked to finished products | |