



calor® | EXPRESS OPTIMAL

**Express Optimal, centrale vapeur, 6 bars, 120g/min, fonction pressing  
320 g/min  
Centrale vapeur  
SV4210C0**

### Performance et durabilité dans un design compact

Découvrez Express Optimal, la solution idéale qui répond à tous vos besoins en matière de soin du linge. Équipée de la technologie Calc Clear pour un entretien facile ou encore d'une semelle Xpress Glide haute performance, cette centrale vapeur fiable offre une puissance exceptionnelle et jusqu'à trois fois plus de vapeur qu'un fer vapeur traditionnel\*, avec une pression de pompe de 6 bars, un débit de vapeur continu allant jusqu'à 120 g/min et une fonction pressing puissante de 320 g/min. Le tout dans un format ultracompact pour un confort d'utilisation optimal.

*\*par rapport au fer vapeur traditionnel FV1711E0*

## DESCRIPTION PRODUIT SITE @

### La centrale vapeur ultracompacte offrant des résultats rapides et un soin du linge plus facile

Faites du défroissage un jeu d'enfant grâce à des performances ultra-efficaces. La centrale vapeur Express Optimal offre un défroissage puissant, pour des résultats rapides qui répondront à tous vos besoins. La performance vapeur puissante (un débit de vapeur continu de 120 g/min, une fonction pressing de 320 g/min pour éliminer les plis récalcitrants et une pression de pompe de 6 bars) est associée à la technologie Calc Clear pour un entretien facile et à un format très compact pour une praticité totale.

## BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

### Calor Express Optimal, Centrale vapeur, Vapeur puissante, 120 g/min SV4210C0

- **ULTRA-EFFICACE** : une centrale vapeur dotée d'une pression de pompe de 6 bars et d'un débit de vapeur continu de 120 g/min pour des résultats rapides
- **RÉSULTATS EXCEPTIONNELS** : la puissance robuste de la fonction pressing de 320 g/min défroisse les tissus épais et élimine les plis tenaces
- **GAIN DE TEMPS GRÂCE À LA PUISSANCE VAPEUR** : jusqu'à 3 fois plus de vapeur qu'un fer vapeur traditionnel\* pour raccourcir vos sessions de repassage et gagner un maximum de temps (\*par rapport au fer vapeur traditionnel FV1711E0)
- **TRANSPORT FACILITÉ** : format compact avec un système de verrouillage pour faciliter le transport : repassage simple avec un encombrement inférieur à celui d'une feuille A4
- **RÉPARABILITÉ 15 ANS AU JUSTE PRIX** : engagement de réparabilité 15 ans au juste prix grâce à notre réseau de 6 200 réparateurs dans le monde, pour contribuer à la protection de l'environnement et à la réduction des déchets
- **SOLUTION ANTICALCAIRE** : votre centrale vapeur reste en parfait état grâce à notre technologie Calc Clear exceptionnelle, qui garantit un entretien facile pour des performances vapeur durables
- **AUTONOMIE** : le réservoir d'eau amovible de 1.3 L assure une praticité incroyable pour des remplissages illimités, selon les instructions d'utilisation
- **GLISSE OPTIMALE** : la semelle Xpress Glide assure une glisse exceptionnelle pour des sessions de repassage plus faciles et plus agréables jour après jour
- **CONTENU** : centrale vapeur Express Optimal de Calor

## BENEFICES DU PRODUIT




### Soin du linge efficace

Une centrale vapeur conçue pour répondre à tous vos besoins, avec une pompe de 6 bars et un débit de vapeur continu jusqu'à 120 g/min pour des résultats rapides.

### Résultats exceptionnels

Une fonction pressing puissante de 320 g/min pour défroisser les tissus épais et éliminer les plis tenaces.



### Gain de temps grâce à la puissance vapeur

Jusqu'à 3 fois plus de vapeur qu'un fer vapeur traditionnel\* pour raccourcir vos sessions de repassage. \*par rapport au fer vapeur traditionnel FV1711E0

### Facile à transporter

format compact avec un système de verrouillage pour faciliter le transport : repassage simple avec un encombrement inférieur à celui d'une feuille A4




### Solution anticalcaire

Votre centrale vapeur reste en parfait état grâce à notre technologie Calc Clear exceptionnelle, qui promet un entretien facile pour des performances vapeur durables.

### Glisse optimale

La semelle Xpress Glide assure une glisse exceptionnelle pour des sessions de repassage plus faciles et plus agréables jour après jour.



### Autonomie

Le réservoir d'eau amovible de 1.3 L assure une praticité incroyable pour des remplissages illimités, selon les instructions d'utilisation.

### Produit réparable 15 ans au juste prix

Conçu pour être facilement réparé pendant 15 ans grâce à nos pièces détachées disponibles à un coût raisonnable rapidement au travers de notre réseau de 6 200 réparateurs dans le monde.



### Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

*\*par rapport au fer vapeur traditionnel FV1711E0*

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Photos produit in situ



### Video(s)



### Packaging



### Notice d'utilisation



### Consignes de sécurité



### Guide démarrage rapide



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

➤ Puissance	2 200 W
➤ Débit vapeur	120 g/min
➤ Fonction pressing	320 g/min
➤ Pompe à eau	6 bar
➤ Temps de chauffe	2 min
➤ Capacité du réservoir à eau	Grand (> 1L)
➤ Tension	220-240 V
➤ Fréquence	50-60 Hz

### PERFORMANCES DE LA SEMELLE

➤ Technologie de la semelle	CERAMIC XPRESS GLIDE
-----------------------------	----------------------

### CONFORT D'UTILISATION

➤ Longueur du cordon électrique	1.8 m m
➤ Système de verrouillage du fer sur sa base	Oui
➤ Capacité du réservoir d'eau	1.3 L
➤ Réservoir d'eau	Amovible

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

➤ Coloris	bleu
➤ Consommation d'énergie en mode veille (W)	0.28 W

➤ Pays d'origine	Chine
➤ Garantie	2 ans
➤ Disponibilité des pièces détachées	15 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830009321

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040093214 EAN UC :	2	18	2	36	C20 : 1 318 C40 : 2 800 HQ4 : 3 120

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	308.6 x 159.1 x 302.7 (mm)	336 x 188 x 292	400 x 356 x 324	1 200 x 800 x 1 116
Poids	0 (KG)	3,785 (KG)	7,57 (KG)	136,26 (KG)

## RELATIONS

CMMF : 1830009321

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	
Linked to finished products	