



28SILENCE-DL

A
↑
G F



Cave à vin de service Silence
Pose libre

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 28

Amplitudes de fonctionnement : 12-18°C

Niveau sonore : 21dB

Classe énergétique : F

Classe climatique : N (16-32)

Compatible Vinotag : Non

Description du produit

ULTRA SILENCIEUSE

La cave de service hybride 28SILENCE-DL se glisse en toute discréetion dans votre intérieur. Grâce à sa technologie hybride sans ventilateur, la cave 28SILENCE-DL a un niveau sonore faible de seulement 21 décibels. Son faible niveau sonore vous permet de la placer dans vos pièces de vie sans même la remarquer.

STOCKAGE OPTIMISÉ

Compact mais pratique, la cave de service 28SILENCE-DL peut mettre à température de dégustation jusqu'à 28 bouteilles de type Bordeaux 75 cl. Équipée de 6 clayettes en fil d'acier avec fronton bois de hêtre, elle garantit une mise à température idéale et un stockage optimisé.

DESIGN MODERNE

Porte entièrement vitrée, poignée discrète intégrée et panneau de contrôle digital extérieur permettent une prise en main rapide et facilitent l'accès aux vins.



NIVEAU SONORE FAIBLE

Vivez la tranquillité avec notre cave silencieuse et installez en toute sécurité votre collection dans votre espace de vie



POIGNÉE INTÉGRÉE

Pour un design discret et moderne



ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



CLAYETTE FIL D'ACIER

Robustes et faciles d'entretien, elles permettent un rangement aisément

28SILENCE-DL

EAN-13 - 3541362502278

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles :** 28
- **Températures ajustables :** 12-18°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Non
Type de poignée : Intégrée
Charnières pentographes : Non
Rappel de porte automatique : Non
Dimensions de la porte (LxPxH) : 43x4.7x71.2

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 77 KWh/a
Classe climatique : N (16-32)
Niveau de bruit : 21dB / A
EEI : 124 %
Puissance : 60.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 200 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 70 g
Système de refroidissement : Technologie hybride
Pieds ajustables : 2 / 0.5 cm

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Non

Sécurité

Alarme(s) : Température
Système hiver : Non
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 43.0 x 49.5 x 72.8
Dimensions BRUT (LxPxH) : 51.5 x 58.0 x 81.5
Poids NET (kg) : 23.0
Poids BRUT (kg) : 26.7

Qtt par 20' :
Qtt par 40' :
Qtt par 40 HC: 334
Code douanier : 8418501990

28SILENCE-DL

EAN-13 - 3541362502278



Accessoires

- 6 clayettes, fil avec bois naturel fronton

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.