


## CC28F Cave hybride ultra silencieuse Gamme service







Installation : pose libre

🛨 Design : noir

+ Système de froid : hybride

♣ Amplitude de fonctionnement : 11°C-18°C

Régulation électronique

Thermomètre électronique à affichage blanc

+ Éclairage LED blanc avec interrupteur

♣ 1 porte vitrée, triple vitrage gris en verre trempé





Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16°C-32°C.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 6 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

### Le plaisir de la dégustation

Mettez le vin à température idéale de dégustation pour savourer pleinement tous ses arômes. La cave de service hybride CC28F est une solution esthétique et peu encombrante pour vous assurer des moments de dégustations intenses. Son format compact permet la mise à température de 28 bouteilles.

#### La discrétion du service

Grâce à une technologie hybride sans ventilateur, la cave CC28F présente un niveau sonore faible de 26 décibels. Discrète la cave est adaptée à un usage en pièce de vie.

### Intemporelle et moderne

La cave CC28F dispose d'une porte vitrée avec panneau de contrôle extérieur, charnière plate et poignée intégrée. Son esthétique minimaliste et le coloris noir la rendent intemporelle. L'aménagement intérieur en clayettes fil d'acier fronton bois assure la circulation de l'air et permet un entretien optimal.



# CC28F Cave hybride ultra silencieuse Gamme service



## > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 6 clayettes fils, fronton bois, type coulissant
- 1 pied réglable (hauteur 1 cm)

## > DONNÉES TECHNIQUES

■ Classe énergétique : F

■ Consommation électrique annuelle : 97 kWh

Classe climatique : NNiveau sonore : 26 dB

■ EEI: 124

Voltage: 220-240 VPuissance: 60 W

■ Catégorie : 10 - Appareils de réfrigération polyvalents et de

type autre

■ Type de gaz : R600a

### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

## > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm) : 49,5 x 57 x 77 Dimensions nettes (LxPxH cm) : 45 x 52,8 x 73,5

 Poids brut (kg)
 : 27,20

 Poids net (kg)
 : 25,20

 Camion complet (UVC)
 : 0

 Conteneur (UVC)
 20' : 132

40' : 286 40' HC : 288

Gencode 3595320107883

La technologie hybride présente dans cette cave, est conçue pour un refroidissement maximum de 10°C en dessous de la température ambiante.

Photos non contractuelles Dernière mise à jour le 01/12/2023