

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières

SN73EX01CE



Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ38BI01	muebles dobles
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec éclairage lumineux de fonctionnement sur le côté, également adapté pour des installations spéciales (en hauteur) et utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ sideLight : élégante barre lumineuse bleue pour indiquer le fonctionnement de votre lave-vaisselle.
- ✓ Porte à glissières : la solution idéale pour des plinthes de faible hauteur (à partir de 5 cm).



Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	75 kWh
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme Eco ⁴ :	3:20 h
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	42.8 kg
Poids brut:	45.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.0
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil.ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003939925
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SN73EX01CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Énergie² / Eau³ : 75 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:20 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Design

- sideLight : éclairage lumineux bleu de fonctionnement sur le côté
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Display sur la tranche (int.)

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivuelle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop


**iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières
SN73EX01CE**

Cotes

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm