N 70, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox C15MR02N0







Accessoires en option

Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

Four compact avec micro-ondes intégré - encore plus de possibilités de cuisiner rapidement et comfortablement en occupant peu d'espace.

- $\sqrt{}$ Four combiné micro ondes une solution efficace pour économiser du temps et de l'espace
- $\sqrt{\ }$ NeffNavigator une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- $\sqrt{}$ Eclairage LED Pour visualiser au mieux vos plats en préparation
- $\sqrt{}\,$ Soft Close ouverture et fermeture amortie de la porte pour uneutilisation en douceur, sans bruit, sans heurt
- $\sqrt{\mbox{CircoTherm}^{\odot}}$: la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné Type de commandes : Electronique Couleur de la façade : Inox

Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique : 150 cm

Poids net : 35,4 kg Poids brut : 37,7 kg

Code EAN: 4242004182085

Puissance maximum du micro-ondes : 900 $\,\mathrm{W}$ Puissance de raccordement : 3600 $\,\mathrm{W}$

Intensité : 16 A Tension : 220-240 V Fréquence : 60; 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Dimensions de la cavité : $237.0 \times 480 \times 392.0 \,$ mm





N 70, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox C15MR02N0

Équipement

Design:

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson : Circotherm®, Circotherm® Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, préchauffage
- Réglage de la température : 30 °C 275 °C
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: micro-ondes, Mixte micro-ondes
- \bullet Puissance max. : 900 W 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système innowave
- 14 programmes automatiques
- Programs

Confort/Sécurité

- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- EasyClock : Programmateur électronique
- Eclairage LED
- sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus:

• lèchefrite, grille


Données techniques :

- \bullet Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale: 220 240 V



N 70, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox C15MR02N0





Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson	appliqué	affleurant
à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

