

FLFP814A15BN

EN PRODUCT INFORMATION SHEET
FR FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Product Information Sheet					EN
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014					
Supplier's name or trademark:		Fagor			
Supplier's address:		Sideme SA, rue paul vaillant couturier 71, 92300 levallois perret France, FR			
Model identifier:		FLFP814A15BN		1195908	
General product parameters:					
Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8,0		Dimensions in cm	Height	84,7
				Width	60,0
				Depth	46,0
EEI _w	44,2		Energy efficiency class	A	
Washing efficiency index	1,031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5,0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,402		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	47	
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	33	Weighted remaining moisture content (%)	62	
	Half	26			
	Quarter	21			
Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	C	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	Built-in	
	Half	2:47		Free standing	√
	Quarter	2:47			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W)		
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)		
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:			24 months		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle:				No	
Additional information:					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: http://www.amica-group.com/					

Fiche d'information sur le produit					FR
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION4					
Nom du fournisseur ou marque commerciale:			Fagor		
Adresse du fournisseur:			Sideme SA, rue paul vaillant couturier 71, 92300 levallois perret France, FR		
Référence du modèle:			FLFP814A15BN1195908		
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	8,0		Dimensions en cm	Hauteur	84,7
				Largeur	60,0
				Profondeur	46,0
EEl _w	44,2		Classe d'efficacité énergétique	A	
Indice d'efficacité de lavage	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg)	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,402		Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	47	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale	33	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)	62	
	Moitié	26			
	Quart	21			
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage	C	
	Moitié	1400			
	Quart	1400			
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	3:38	Type	Encastré	
	Moitié	2:47		En pose libre]	√
	Quart	2:47			
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	76		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage)	B	
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50		Mode veille (W)		
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)		
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (Nombre de mois):			24		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage					NON
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023: http://www.amica-group.fr/					

