

HW08-CP1439NS-FR

Lave-linge hublot 8 KG



Visuel non contractuel



Capacité de lavage

Cette capacité est parfaitement adaptée à une famille nombreuse ou à de grandes pièces de linge.



Economisez de l'énergie

Ce lave-linge de classe A+++-40% vous permet d'économiser 40% d'énergie par rapport à une machine de classe A+++.



Fonction vapeur

Grâce à la fonction vapeur, lavez vos vêtements en profondeur et profitez d'un linge propre et plein de fraicheur.



Traitement antibactérien ABT®

Pour une propreté irréprochable, Haier innove et prend soin de votre lave-linge en créant un Traitement éliminant 99,8% des bactéries sur le joint de la porte et le bac à lessive.



Moteur Inverter - Garantie 5 ans


Plus silencieux, plus économe, plus fiable. Grâce à son moteur sans charbon, bénéficiez du silence et de la longévité de votre machine tout en alliant économie d'eau et d'énergie.



HW08-CP1439NS-FR

Caractéristiques	
Capacité de lavage en kg	
Capacité du tambour en litres	
Vitesse d'essorage max. en trs / min	_1400
Températures	_Froid à 90
Ecran	LED
Fin différée	_1h à 24h
Affichage du temps restant	Oui
Type de moteur	Inverter
Tambour Inox	Oui
Performances	
Classe énergétique lavage (UE N°2017/1369)	
Classe d'efficacité d'essorage	
Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60 en lavage	_
Niveau sonore lavage (dB)	
Niveau sonore essorage (dB)	_74
Catégorie de niveau sonore	
Durée du programme Eco 40-60 en lavage	3:35
Consommation d'énergie sur 100 cycles en lavage (kWh)	47
16 Programmer	
16 Programmes Coton*	Oui
Synthétique*	
Mixte*	
Bébé coton*	
Hygiéne*	
Lingerie Coton 20°C	Oui
Eco 40-60	Oui
Rapide	
Express 15 min	
Sport	
Laine	
Délicat/Soie	
Jeans	
Couette	
Essorage	
*programme compatible avec la vapeur	_041
Fonction et options	_
Vapeur	
Mémo	
Intensif	
Speed Up	
Rinçages supplémentaires	Oui
Confort et Sécurité	
Capacité variable automatique	— Oui
Alarme sonore fin de cycle	
Technologie antibactérienne sur le joint de la porte	
Technologie antibactérienne sur le bac à lessive	
Sécurité enfant	
Verouillage automatique de la porte	
Sécurité anti-débordement	Oui
Finitions	
Plan de travail amovible	Non
Couleur	
Couleur Bandeau de commande	
Couleur hublot	Blanc





Visuels non contractuels

Code EAN: 6921081587676	
Code interne : 31011506	

Consommation électrique : 220-240V / 50Hz Puissance / fusible de protection W/A: 1900/10 Dimensions nettes (cm) (HxLxP) 85x 59,5x55 Profondeur tout inclus (cm) Dimensions brutes (cm) (HxLxP) 89x65x65 Diamètre hublot (cm) 32 Poids (kg) Net 72 75 Poids (kg) Brut Fabrication Chine Quantité par container 40' HC 159