



## EXTRA XDR 200400 CG

Code : 480879

Type : produit

Attribute set : Supports

### Produit > Marketing

#### Infos générales

Désignation	EXTRA XDR 200400 CG
Code article	480879
EAN	8006023332090
Marque	MELICONI

#### Description produit

Description courte	EXTRA XDR 200400 CG - Support TV inclinable et orientable, compatible avec les TV de 32" à 65" et conçu pour une installation sur murs en plaque de plâtre et murs pleins.
--------------------	--

## Description longue

Support TV inclinable et orientable pour TV de **32" à 65" (81 à 165 cm)**

**VESA 200/300/400**

Conçu pour une installation sur les murs en plaque de plâtre et les murs pleins.

Poids maximum supporté sur les murs en plaque de plâtre et murs pleins : **30 Kg**

Orientation : **+/- 70°** - Inclinaison : **-5°/+10°**

**Le pivot autostable** par friction permet un réglage manuel, sans effort et sans outil de l'inclinaison du TV.

**Fourni avec 2 tailles de crémaillères** : les crémaillères courtes en VESA 200 sont idéales pour les TV OLED/QLED avec un VESA 400x200, elles ne dépassent pas du téléviseur. Les crémaillères en VESA 400 s'adaptent aux autres téléviseurs en VESA 400x400 du marché.

**Support ultra-mince** : distance entre le mur et la TV comprise entre 7,5 cm et 37,5 cm.

**Protection TV en mousse** : la mousse de haute qualité (EVA) offre une protection optimale pour le TV. Elle amortit la pression lors du montage, évite le contact avec le châssis du TV et absorbe les vibrations sonores

**Fastblock** : système innovant, facile, sûr et rapide d'installation du TV sur le support. Installez le TV en 2 étapes : vissez les crémaillères à l'arrière de votre TV, puis accrochez l'ensemble à la platine.

**Easy Fix** : système de repositionnement du TV après installation qui permet d'ajuster l'horizontalité du TV afin qu'il soit parfaitement parallèle au sol.

**Certification TÜV** : atteste que le support a passé avec succès de nombreux tests de qualité et de sécurité. Le poids supporté par chaque produit a été validée grâce à l'application d'un coefficient de sécurité équivalant à 3 fois le poids déclaré.

Livré prémonté

Installation simple et rapide

Cheilles universelles FISCHER pour murs en plaque de plâtre et murs plein incluses.

Visserie TV et niveau à bulle inclus

Garantie 10 ans

Fabriqué en Italie

## Les + produit

Plus produit 1	Conçu pour une installation sur murs en plaque de plâtre et murs pleins. Cheilles universelles FISCHER pour murs en plaque de plâtre et murs plein incluses.
Plus produit 2	Easy Fix : système de repositionnement du TV après installation qui permet d'ajuster l'horizontalité du TV afin qu'il soit parfaitement parallèle au sol.
Plus produit 3	Protection TV en mousse : la mousse de haute qualité (EVA) offre une protection optimale pour le TV. Elle amortit la pression lors du montage, évite le contact avec le châssis du TV et absorbe les vibrations sonores

## Spécificités produits

Couleur	Noir
Matériaux	Métal ABS
Pays de fabrication	Italie

## Caractéristiques techniques

Taille d'écran TV	32" à 65" (81 à 165 cm)
VESA	200/300/400
Inclinaison	-5°/+10°
Orientation	+/- 70°

Poids max supporté (kg)	30
Distance minimale de l'écran par rapport au mur (cm)	7.5
Distance maximale de l'écran par rapport au mur (cm)	37.5
Type de fixation	Murale
Gestion des câbles intégrée	Oui
Certification TÜV	Oui
Accessoire inclus	Chevilles universelles FISCHER pour murs en plaque de plâtre et murs plein, visserie TV et niveau à bulle inclus.

### Dimensions & poids

Poids Net (kg)	3.455
Dimensions produit (mm)	440x77x500
Dimensions produit LxPxH (cm)	44x7,7x50

### Garantie

Garantie	10 ans
----------	--------

### Livraison

Produit sur commande	Non
----------------------	-----

## Produit > Logistique

### Packaging

Poids brut (kg)	3.665
Largeur du packaging (mm)	483
Profondeur du packaging (mm)	70
Hauteur du packaging (mm)	145

### Master

Largeur du Master (mm)	492
Profondeur du Master (mm)	156
Hauteur du Master (mm)	160
Poids du Master (kg)	7
PCB produit / Master	2

### Palette

Largeur de la palette (mm)	800
----------------------------	-----

Profondeur de la palette (mm)	1200
Hauteur de la palette (mm)	1264
PCB master /palette	80
PCB produits /palette	160