

FAB10LCR6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Code EAN	8017709342371



Esthétique

Esthétique	Années 50	Type de poignée	Fixe
Couleur	Crème	Couleur de la poignée	Chromé
Finition	Brillant	Couleur du logo	Chromé
Design	Bombé	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des parois latérales	Crème
Poignée	Externe	Logo	Appliquée

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	1	Dessus bac à légumes	Oui
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	1	Nombre de lampes	1
Nombre de bacs à légumes	1	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Type de bac à légumes	Standard		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets 2
réglables

Nombre de balconnets 1
porte-bouteilles

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne Oui
congélation

Autres caractéristiques techniques


Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	25 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

 D A G			
Consommation d'énergie annuelle	115 kWh/a	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	D	Autonomie en cas de coupure de courant	6 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	4 étoiles - Capacité de congélation	2.6 Kg/24h
Volume net total	122 l	Classe climatique	N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	17 l	EEI	79 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	105 l		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Tension	220-240 V
Puissance nominale	50 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,42 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm



Alternative products



FAB10LWH6

Position des charnières: Gauche
Blanc



FAB10LBL6

Position des charnières: Gauche
Noir



FAB10LOR6

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB10LRD6

Position des charnières: Gauche
Rouge

Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D

Benefit (TT)

Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais