

FAB10HLBL6

Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Type de refroidissement	Statique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Code EAN	8017709342531



Esthétique

Esthétique	Années 50	Type de poignée	Fixe
Couleur	Noir	Couleur de la poignée	Chromé
Finition	Brillant	Couleur du logo	Chromé
Design	Bombé	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des parois latérales	Noir
Poignée	Externe	Logo	Appliquée

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Nombre de lampes	1		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	2	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
---------------------------------------	---	--	---

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires
réfrigérateur

Porte-bouteilles, Espaceur
canettes

Autres caractéristiques techniques


Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	28 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

	D	A	G
Consommation d'énergie annuelle	72 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s)	135 l
Classe énergétique	D	Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Volume net total	135 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
		EEI	79 %

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Tension	220-240 V
Puissance nominale	50 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,35 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm



Alternative products



FAB10HLRD6

Position des charnières: Gauche
Rouge



FAB10HLCR6

Position des charnières: Gauche
Crème



FAB10HLWH6

Position des charnières: Gauche
Blanc

Symbols glossary

 Classe énergétique D



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.

Benefit (TT)

Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments