

# FAB5LPG6



<b>Famille</b>	Réfrigérateurs
<b>Installation</b>	Pose libre
<b>Catégorie</b>	Une porte
<b>Largeur de référence</b>	Jusqu'à 60
<b>Hauteur de référence</b>	Jusqu'à 100
<b>Type de refroidissement</b>	Statique
<b>Dégivrage</b>	Automatique
<b>Type de charnières</b>	Standard
<b>Position des charnières</b>	Gauche
<b>Code EAN</b>	8017709349943



## Esthétique

<b>Esthétique</b>	Années 50	<b>Couleur du logo</b>	Chromé
<b>Couleur</b>	Vert d'Eau	<b>Matériau des parois latérales</b>	Tôle d'acier
<b>Finition</b>	Brillant	<b>Couleur des parois latérales</b>	Vert d'Eau
<b>Design</b>	Bombé	<b>Logo</b>	Appliqué
<b>Matériau de la porte</b>	Plastique thermoformé	<b>Couleur des finitions des balconnets</b>	Chromé
<b>Poignée</b>	Externe	<b>Couleur des finitions des tiroirs</b>	Chromé
<b>Type de poignée</b>	Fixe	<b>Couleur des finitions des clayettes en verre</b>	Chromé
<b>Couleur de la poignée</b>	Chromé		

## Caractéristiques réfrigérateur



<b>Nombre de clayettes réglables</b>	2	<b>Eclairage interne réfrigérateur</b>	Oui
<b>Type de clayettes réglables</b>	Verre	<b>Type d'éclairage interne réfrigérateur</b>	LED
<b>Nombre de lampes</b>	1		

## Contre-porte réfrigérateur

<b>Nombre de balconnets réglables</b>	1	<b>Nombre de balconnets porte-bouteilles</b>	1
---------------------------------------	---	--	---

Balconnets réglables avec fil métallique	Oui	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
--	-----	--	-----

## Autres caractéristiques techniques


Type de contrôle de la température	Électronique
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	19 g
Agent d'expansion pour mousse isolantes	Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Consommation d'énergie annuelle	49 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s)	34 l
Classe énergétique	C	Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Volume net total	34 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
		EEI	63 %

## Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Tension	220-240 V
Puissance nominale	60 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,3 A	Longueur du câble d'alimentation	100 cm





---

## Accessoires Compatibles

---

### KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

---

## Alternative products

---



FAB5LBL6



FAB5LCR6



FAB5LOR6



FAB5LPB6



FAB5LPK6



FAB5LRD6



FAB5LSV6



FAB5LWH6

## Symbols glossary

- |  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
|  A <sup>A</sup> <sub>b</sub> | A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement. |  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation. |                      |
|  LED                         | Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.  |  C <sup>A</sup> <sub>G</sub>   | Classe énergétique C |



---

## Benefit (TT)

---

### Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

### Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

### Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

### Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)