

FAB5LRD6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Code EAN	8017709349981



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur du logo	Chromé
Couleur	Rouge	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Finition	Brillant	Couleur des parois latérales	Rouge
Design	Bombé	Logo	Appliqué
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Poignée	Externe	Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Type de poignée	Fixe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Couleur de la poignée	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Nombre de lampes	1		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
---------------------------------------	---	----------------------------------------------	---

Balconnets réglables avec fil métallique	Oui	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
------------------------------------------	-----	------------------------------------------------	-----

Autres caractéristiques techniques


Type de contrôle de la température	Électronique
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	19 g
Agent d'expansion pour mousse isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Consommation d'énergie annuelle	49 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s)	34 l
Classe énergétique	C	Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Volume net total	34 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
		EEI	63 %

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Tension	220-240 V
Puissance nominale	60 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,3 A	Longueur du câble d'alimentation	100 cm





Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Alternative products



FAB5LBL6



FAB5LCR6



FAB5LOR6



FAB5LPB6



FAB5LPG6



FAB5LPK6



FAB5LSV6



FAB5LWH6

Symbols glossary

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement. |  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation. |
|  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance. |  Classe énergétique C |



Benefit (TT)

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)