DH8512CA0W

Sèche-linge | Capteur d'humidité | 8.0 kg | A+++ | Tambour Galvanisé | Afficheur digital















Classe A+++ 8kg
Réduisez votre facture d'électricité

Avec une consommation annuelle record de seulement 176 kWh, ce modèle A+++ consomme jusqu'à 3 fois moins qu'un sèchelinge classique. Sur une utilisation de 10 ans, vous pouvez économiser jusqu'à 577,50 €.



Pompe à chaleur Consommez un minimum d'énergie

La pompe à chaleur permet de réutiliser l'air chaud à l'intérieur du sèche-linge, ce qui diminue considérablement la consommation énergétique.



Double filtre à peluches

Pour un confort et une performance maximale

Ce sèche-linge est équipé d'un double filtre intérieur qui attrape les poussières pendant le séchage.



Moteur ProSmart Inverter

Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction bénéficie d'une plus grande flexibilité et permet de faire varier la puissance du flux d'air. Il est donc plus efficace qu'un moteur classique. De plus, il est plus silencieux et plus rapide.



Départ différé 0-24 heures

Profitez du tarif heures creuses

Grâce au départ différé 0-24 heures, vous pouvez mieux gérer votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des tarifications heures creuses.

DH8512CA0W

Sèche-linge | Capteur d'humidité | 8.0 kg | A+++ | Tambour Galvanisé | Afficheur digital



Référence

DH8512CA0W Famille de produit Sèche-linge Type de Séchage Capteur d'humidité Type de produit Pompe à chaleur Origine de fabrication Turquie 8690842414206 Code EAN

PERFORMANCES

Capacité max. (kg) 8.0 Classe d'efficacité énergétique A+++ 64 dB(A) Niveau sonore Efficacité de condensation Conso. d'énergie annuelle 176.2 kWh

Type d'affichage Afficheur digital Type de moteur Moteur à induction Matière du tambour Galvanisé A alvéoles Aquawave Type de tambour Volume du tambour (L) 110 Tambour à rotation alternée Oui Position du réservoir d'eau En haut Parois latérales Anti-vibrations Suivi de Programmes Oui Affichage du temps restant Oui Sonnerie de fin de cycle Oui Touche d'annulation sonnerie Oui

PROGRAMMES

15 Nombre de programmes

Coton Prêt à repasser Programme 1 Programme 2 Coton Eco Programme 3 Coton Prêt à porter

Coton Extra Sec Programme 4 Synthétique Prêt à repasser Programme 5 Synthétique Prêt à porter Programme 6

Minuterie Programme 7

Rafraîchissement Laine Programme 8 Silencieux (Nuit) Programme 9

Programme 10 Laine

Programme 11 Express 14' Programme 12

Délicat (Lavage doux/Chemises) Programme 13 Hygiene (BabyProtect+) Programme 14 Couette / Doudoune

Programme 15 Jeans

Durée programme coton standard 174 minutes

Option 1 Réglage du niveau de séchage Départ différé 0-24 heures Sécurité enfant Oui Voyant de réservoir plein Oui Voyant d'entretien du condenseur Oui Voyant d'entretien du filtre Oui Anti-froissage automatique Oui

Design

Bandeau

BX2 Transparente fumée non réversible Type de porte Couleur du produit Blanc Couleur du hublot Anthracite

Texte Français

155 Angle d'ouverture de la porte (°) Nombre de pieds réglables 4

230-240 Tension (V) Fréquence (Hz) 50 800 Puissance totale (W) Type de prise Européenne

DIMENSIONS

Hauteur sans emballage (cm) 84.6 Largeur sans emballage (cm) 59.7 Profondeur sans emballage (cm) 59.9 44.0 Poids sans emballage (kg) 88.5 Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm) 65.0 63.0 Profondeur avec emballage (cm) 45.0 Poids avec emballage (kg)

Nomenclature 84512100 Livraison en 40 114 114 Livraison en 40 ForkLift Livraison en 40 HC ForkLift 168

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Disponibilité des pièces détachées 12 ans Notice en papier recyclé Oui Cuve composée de plastique recyclé Oui



Existe uniquement en BLANC















